

## Zlaté žltnutie viniča – schéma ochrany

|                 |  |  |  |       |   |   |   |       |   |           |   |                     |   |   |             |     |   |   |   |        |   |   |             |           |   |   |   |         |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|-------|---|---|---|-------|---|-----------|---|---------------------|---|---|-------------|-----|---|---|---|--------|---|---|-------------|-----------|---|---|---|---------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| marec           |  |  |  | apríl |   |   |   | máj   |   |           |   | jún                 |   |   |             | júl |   |   |   | august |   |   |             | september |   |   |   | október |  |  |  | november |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vajíčka         |  |  |  |       |   |   |   |       |   |           |   | vajíčka             |   |   |             |     |   |   |   |        |   |   |             |           |   |   |   |         |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |       |   |   |   | larva |   |           |   |                     |   |   |             |     |   |   |   |        |   |   |             |           |   |   |   |         |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dospelec        |  |  |  |       |   |   |   |       |   |           |   |                     |   |   |             |     |   |   |   |        |   |   |             |           |   |   |   |         |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vegetačný pokoj |  |  |  |       |   |   |   |       |   | kvitnutie |   | nasadzovanie plodov |   |   | rast bobúl' |     |   |   |   |        |   |   | dozrievanie |           |   |   |   |         |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  | 0     | 0 | 0 | 0 | 1     | 1 | 2         | 2 | 2                   | 3 | 3 | 4           | 4   | 5 | 5 | 5 | 5      | 5 | 5 | 5           | 5         | 5 | 5 | 5 | 5       |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |       |   |   |   |       |   |           |   |                     |   |   |             |     |   |   |   |        |   |   |             |           |   |   |   |         |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Vysvetlivky:

- 0** štádium vajíčka;
- 1** štádium vajíčka + larvy sa začínajú liahnúť;
- 2** liahnutie lariev + štádium larvy;
- 3** štádium larvy + začína výskyt dospelcov;
- 4** výskyt dospelcov + štádiu larva sa ukončuje;
- 5** výskyt dospelcov (začína štádium vajíčka).

### Odporúčania pre aplikáciu:

- **prvé ošetrenie** je možné vykonať na začiatku vegetácie proti vajíčkam cikády viničovej;
- **hlavné ošetrenie** vykonajte najmä proti liahnucim sa larvám dvomi aplikáciami s minimálnym odstupom 7 až 14 dní;
- **proti dospelcom** vykonajte minimálne jednu i viac aplikácií podľa výskytu, ošetrenie vykonajte podľa signalizácie alebo monitoringu výskytu dospelcov žltými lepovými doskami;
- v prípade nedostatočnej účinnosti aplikujte prípravky v tank-mix kombinácii, každý prípravok s inou účinnou látkou;
- striedajte prípravky s rôznymi účinnými látkami v následných ošetreniach i s rozdielnym mechanizmom účinku

**Zoznam autorizovaných (povolených) prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebitel'skom balení**  
**vo viniči proti cikádam (k 1.11.2025)**

| Prípravok          | Účinná látka                   | Skupina rezistencie | Maximálny počet ošetrení | Poradie ošetrení, cikáda viničová vo vývojovom štádiu |                               |          |                                |                             |                           |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                    |                                |                     |                          | 0. vajíčko                                            | 1. vajíčko + larvy (začínajú) | 2. larvy | 3. larvy + dospelce (začínajú) | 4. dospelce + larva (končí) | 5. dospelce + (vajíčko)   |
| EXIREL (ŠH)        | cyantraniliprole               | 28                  | 2                        | áno                                                   | áno                           |          |                                |                             | áno najmä proti vajíčkam  |
| CYPERFOR 100 EW    | cypermethrin                   | 3A                  | 2                        |                                                       | áno                           |          | áno                            | áno                         | áno                       |
| SHERPA 100 EW      | cypermethrin                   | 3A                  | 2                        |                                                       | áno                           |          | áno                            | áno                         | áno                       |
| FLIPPER (EKO, ŠH)  | Fatty acids C7-C20             |                     | 5                        | áno                                                   | áno                           | áno      | áno                            | áno                         | áno                       |
| SIVANTO ENERGY     | flupyradifurone + deltamethrin | 4D+3A               | 2                        |                                                       | áno najmä proti larvám        | áno      | áno                            | áno                         | áno najmä proti dospelcom |
| SIVANTO PRIME (ŠH) | flupyradifurone                | 4A                  | 1                        |                                                       | áno najmä proti larvám        | áno      | áno                            | áno                         | áno                       |
| MAVRIK             | tau-Fluvalinate                | 3A                  | 2                        |                                                       |                               | áno      | áno                            | áno                         | áno                       |
| KARATE ZEON 5 CS   | lambda-cyhalothrin             | 3A                  | 2                        |                                                       |                               |          |                                | áno                         | áno                       |
| KUSTI              | lambda-cyhalothrin             | 3A                  | 2                        |                                                       |                               |          |                                | áno                         | áno                       |
| NINJA ZEON 5 CS    | lambda-cyhalothrin             | 3A                  | 2                        |                                                       |                               |          |                                | áno                         | áno                       |
| SENTINEL           | lambda-cyhalothrin             | 3A                  | 2                        |                                                       |                               |          |                                | áno                         | áno                       |
| VAZTAK PRO         | lambda-cyhalothrin             | 3A                  | 2                        |                                                       |                               |          |                                | áno                         | áno                       |

**Vysvetlivky:**

**ŠH** – prípravok povolený v šetrnom hospodárení,

**EKO** – prípravok povolený v ekologickom poľnohospodárstve + treba sledovať výnimky vydané MPRV SR

**0** štádium vajíčka;

**1** štádium vajíčka + larvy sa začínajú liahnuť;

**2** liahnutie lariev + štádium larvy;

**3** štádium lariev + začína výskyt dospelcov;

**4** výskyt dospelcov + štádium larvy sa ukončuje;

**5** výskyt dospelcov (začína štádium vajíčka).

**Zoznam autorizovaných (povolených) prípravkov na ochranu rastlín v malospotrebitel'skom balení vo  
viniči proti cikádam (k 1.11.2025)**

| Prípravok              | Účinná látka       | Skupina rezistencie | Maximálny počet ošetrení | Poradie ošetrení, cikáda viničová vo vývojovom štádiu |                               |          |                                |                             |                          |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                        |                    |                     |                          | 0. vajíčko                                            | 1. vajíčko + larvy (začínajú) | 2. larvy | 3. larvy + dospelce (začínajú) | 4. dospelce + larva (končí) | 5. dospelce + (vajíčko)  |
| EXIREL                 | cyantraniliprole   | 28                  | 2                        | áno                                                   | áno                           |          |                                |                             | áno najmä proti vajíckam |
| SANIUM SYSTEM          | flupyradifurone    | 4A                  | 2                        |                                                       | áno najmä proti larvám        | áno      | áno                            | áno                         | áno                      |
| SANIUM ULTRA SYSTEM    | flupyradifurone    | 4A                  | 2                        |                                                       | áno najmä proti larvám        | áno      | áno                            | áno                         | áno                      |
| SANIUM AL              | flupyradifurone    | 4A                  | 2                        |                                                       | áno najmä proti larvám        | áno      | áno                            | áno                         | áno                      |
| SANIUM ULTRA SYSTEM AL | flupyradifurone    | 4A                  | 2                        |                                                       | áno najmä proti larvám        | áno      | áno                            | áno                         | áno                      |
| MAVRIK                 | tau-Fluvalinate    | 3A                  | 2                        |                                                       |                               | áno      | áno                            | áno                         | áno                      |
| KARATE ZEON 5 CS       | lambda-cyhalothrin | 3A                  | 2                        |                                                       |                               |          |                                | áno                         | áno                      |

**Vysvetlivky:**

- 0** štádium vajíčka;
- 1** štádium vajíčka + larvy sa začínajú liahnuť;
- 2** liahnutie lariev + štádium larvy;
- 3** štádium lariev + začína výskyt dospelcov;
- 4** výskyt dospelcov + štádium larvy sa ukončuje;
- 5** výskyt dospelcov (začína štádium vajíčka).